



Prüfergebnis

Das **Hotel & Weinhaus Anker Marktheidenfeld** wurde am 28. August 2016 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

„Information zur Barrierefreiheit“



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **Februar 2017 bis Januar 2020** führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

Menschen mit Gehbehinderung

Rollstuhlfahrer

Menschen mit Hörbehinderung

Gehörlose Menschen

Menschen mit Sehbehinderung

Blinde Menschen

Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Allergiker und Menschen mit Lebensmittelunverträglichkeiten

Es wurden das Zimmer 2 im Torhaus und das Zimmer 5 im Hofgartenhaus erfasst.



Alle mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebes.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema **„Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal“** teilgenommen.

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-für-alle.de.

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Einzelne Bereiche erfüllen weitere Qualitätskriterien für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer.

In der **Tabelle „Überblick über das Prüfergebnis“** haben wir die Ergebnisse für die verschiedenen Bereiche zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilergebnisse für das Prüfergebnis relevant sind; so werden beispielsweise bei einem Museum das Gastronomieangebot sowie der Shop nicht einbezogen, da diese nicht alleiniger Anlass des Besuchs sind, sondern ein ergänzendes Angebot darstellen. Sofern Alternativen zur Verfügung stehen, beispielsweise ein zweites öffentliches WC, so wird die insgesamt bessere Bewertung in das Prüfergebnis einbezogen.

Unter **„Beschreibung des Betriebes“** finden Sie eine kurze Zusammenfassung zu den Gegebenheiten des Betriebes.

Im **separaten Dokument „Detailinformationen“** stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zu den Gegebenheiten vor Ort zu Verfügung.

Anhand der vorliegenden verlässlichen Informationen können Sie selbst entscheiden, ob die Barrierefreiheit für Ihre Anforderungen ausreicht.

Überblick über das Prüfergebnis

 					Bemerkungen
Teilergebnisse:					
Parken	✓	✓	✓	✓	
ÖPNV/Bushaltestelle	✓	✓	✓	–	Wegbreite 245 cm
Eingang zum Hotel	✓	✓	✓	✓	
Rezeption	✓	✓	✓	✓	
Frühstücksraum Gartensaal	✓	✓	✓	✓	
Weg zum WC für Menschen mit Behinderung im Hotelbereich	✓	–	–	–	Wegneigung von 12 %
WC für Menschen mit Behinderung im Hotelbereich	✓	✓	–	–	Bewegungsfläche links neben dem WC 86 cm x 71 cm
Eingang zum Hofgartenhaus (Zimmer 5)	–	–	–	–	über 5 Stufen bzw. Rampe (17 % Steigung) zugänglich
Zimmer 5 (Hofgartenhaus)	✓	–	–	–	Bewegungsflächen unter 120 cm x 120 cm, WC-Tiefe 54 cm
Eingang zum Torhaus (Zimmer 2 und Tagungsraum)	✓	–	–	–	Wegneigung bis zu 15 %
Zimmer 2 (Torhaus)	–	–	–	–	u.a. Breite der Sanitärraumtür 66 cm
Tagungsraum „Freiraum“ (Torhaus)	✓	–	–	–	u.a. Bewegungsflächen an der Tür 90 cm x 500 cm


<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;">Barrierefreiheit geprüft</div>  </div>					Bemerkungen
Eingang zum Weinhaus Anker	-	-	-	-	über 2 Stufen bzw. mobiler Rampe (18 % Steigung) zugänglich
Weinhaus Anker	✓	✓	✓	✓	

Tabelle 1: Überblick über das Prüfergebnis

Erläuterung der Piktogramme



teilweise barrierefrei und **barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**

(Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)



teilweise barrierefrei und **barrierefrei für Rollstuhlfahrer**

(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-für-alle.de.

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es steht ein Parkplatz für Menschen mit Behinderung zur Verfügung (Stellplatzgröße: 350 cm x 600 cm unabhängig der Markierung; Entfernung zum Eingang ca. 45 m).
- Der Zugang zum Hotelgebäude ist schwellen- und stufenlos möglich.
- Der Zugang zum Torhaus, in welchem sich das Zimmer 2 und der Tagungsraum befinden, erfolgt über einen Weg mit bis zu 15 % Steigung.
- Der obere und der untere Hof (zwischen Hofgartenhaus / Eingang und Torhaus) werden durch einen kurzen Weg mit 15 % Steigung überbrückt, hier muss ein $\frac{3}{4}$ Etagenhöhe



aufgrund des Gefälles in der Altstadt überbrückt werden. Es besteht aber, laut Betreiber, ein zweiter Weg um das Gebäude herum, der eine Steigung von weniger als 6 % hat.

- Der Zugang zum Hofgartenhaus, in welchem sich das Zimmer 5 befindet, erfolgt über 5 Stufen oder einer Rampe mit 17 % Steigung.
- Der Zugang zum Restaurant Anker erfolgt über 2 Stufen oder eine mobile Rampe mit 18 % Steigung.
- Alle Durchgänge/Türen sind mind. 79 cm breit (bis auf die Sanitärraumtür im Zimmer 2 mit 66 cm).
- Die Aufzugskabine im Torhaus hat eine Grundfläche von 102 cm x 160 cm (Breite x Tiefe). Die lichte Durchgangsbreite der Aufzugstür ist 79 cm.
- Der Rezeptionstresen ist an der niedrigsten Stelle 116 cm hoch. Es gibt eine alternative Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen.
- Die Bewegungsflächen neben dem Bett sind auf der breiteren Seite 105 cm x 300 cm (im Zimmer 2) und 250 cm x 300 cm (im Zimmer 5).
- Ein Pflegebett kann zur Verfügung gestellt werden.
- Im Weinhaus Anker und im Frühstücksraum sind unterfahrbare Tische vorhanden.

Sanitärräume für Menschen mit Behinderung

- In den Sanitärräumen betragen die Bewegungsflächen neben dem WC (Breite x Tiefe):
 - Zimmer 2 (Torhaus): rechts 103 cm x 58 cm, links 20 cm x 58 cm;
 - Zimmer 5 (Hofgartenhaus): rechts 116 cm x 54 cm, links 15 cm x 54 cm;
 - öffentl. WC für Menschen mit Behinderung: rechts 99 cm x 71 cm, links 86 cm x 71 cm.
- Beidseitig sind Haltegriffe vorhanden, an der anfahrbaren Seite der WCs sind die Haltegriffe hochklappbar.
- Die Waschbecken sind unterfahrbar und die Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.
- Die Duschen sind stufenlos begehbar. Die Duschfläche beträgt 100 cm x 153 cm (Zimmer 2) bzw. 170 cm x 116 cm (Zimmer 5). Es sind jeweils Duschstühle vorhanden und Haltegriffe angebracht.

Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es gibt keine induktive Höranlage.
- Im Aufzug (Torhaus) erfolgt die Bestätigung eines Notrufs akustisch. Alternativ sind Treppen vorhanden.
- Bei einem akustischen Alarm erscheint ein optisch wahrnehmbares Blink- oder Blitzsignal in den Schlafräumen.

Restaurant/Frühstückraum

- Es sind Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung vorhanden, an denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld einschränken.
- Es gibt Tische mit geringen Umgebungsgeräuschen.

Zimmer 2 (Torhaus) und Zimmer 5 (Hofgartenhaus)

- Ein Fernseher mit Videotext ist vorhanden.
- Es ist mindestens eine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes vorhanden.
- Es steht ein kostenloser WLAN – Zugang zur Verfügung.
- Das Anklopfen an der Zimmertür sowie das Klingeln des Telefons werden nicht durch ein Blinksignal angezeigt.

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Assistenzhunde dürfen mitgebracht werden.
- Außenwege haben keine visuell kontrastreichen oder taktil erfassbaren Gehwegbegrenzungen.
- Die Eingänge sind visuell kontrastreich gestaltet.
- Die Hausbeschilderung ist in gut lesbarer, kontrastreicher Schrift gestaltet.
- Es sind keine Karussell- oder Rotationstüren vorhanden.
- Räume und Flure sind hell ausgeleuchtet.
- Informationen sind nicht in Braille- oder Prismenschrift verfügbar.
- Es ist kein durchgängiges Leitsystem mit Bodenindikatoren vorhanden.
- Im Aufzug (Torhaus) erfolgt die Bestätigung eines Notrufs akustisch.
- Treppen sind nicht mit visuell oder taktil kontrastreichen Kanten gestaltet. Handläufe sind vorhanden.
- Die Speisekarte des Restaurants ist nicht in schnörkelloser und kontrastreicher Schrift gestaltet.
- Es sind keine visuell kontrastreichen oder taktil erfassbaren Bodenindikatoren vorhanden.

Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Name und Logo des Betriebes sind von außen klar erkennbar.
- Visitenkarten/Prospekte mit Anschrift und Telefonnummer des Gastgebers liegen im Zimmer oder an der Rezeption sichtbar aus.
- Das Ziel des Weges ist meist in Sichtweite oder es sind Wegezeichen in ständig sichtbarem Abstand vorhanden.
- Es gibt keine Informationen in leichter Sprache.
- Es gibt keine Speisekarte mit Bildern der Speisen, die Speisen werden nicht sichtbar präsentiert (Buffet, Theke).
- Informationen sind nicht mit Piktogrammen oder Bildern dargestellt (Ausnahme: Beschilderung des WCs).
- Es ist kein farbliches oder bildhaftes Leitsystem vorhanden.